



FICHAS TÉCNICAS

PEDESTAIS





Peso aprox.
4,5 kg

Descrição

Pedestal confeccionado em material plástico de alta durabilidade (base - PE, corpo - PVC, tampa - ABS) com base preenchida em concreto (peso aproximado do conjunto: 4,5 kg) e ganchos metálicos para fixação de correntes ou barras de isolamento (recomendamos a distância de 1 metro entre os pedestais para sua total eficiência na utilização de correntes e barras de isolamento)

Aplicação

Sinalização, orientação de fluxo, isolamento e demarcação de áreas em ambientes internos e externos.

Diferenciais

Base confeccionada em peça única, sem tampa na parte inferior, o que não permite o vazamento de resíduos do concreto que preenche a base nem promove riscos ao piso com rebites e parafusos na base, como ocorrem na maioria das opções disponíveis no mercado. Resistente às intempéries, inoxidável, ganchos metálicos e design moderno e eficiente.




SINALIZAÇÃO
tuboart®

LFTeixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tuboart.com.br



Peso 5Kg



Descrição

Pedestal confeccionado em material plástico de alta durabilidade (base e ponteira- PE, corpo - PVC) com base preenchida em concreto (peso aproximado do conjunto: 5,0 kg) e ganchos metálicos para fixação de correntes ou barras de isolamento (recomendamos a distância de 1,5 metros entre os pedestais para uma total eficiência na utilização de correntes, barras de isolamento e equilíbrio)

Aplicação

Sinalização, orientação de fluxo, isolamento e demarcação de áreas em ambientes internos e externos.

Diferenciais

Base confeccionada em peça única, sem tampa na parte inferior, o que não permite o vazamento de resíduos do concreto que preenche a base nem promove riscos ao piso com rebites e parafusos na base, como ocorrem na maioria das opções disponíveis no mercado. Resistente as intempéries, inoxidável, ganchos metálicos e design muito superior a todas os demais existentes no mercado. Ponteira em formato de "bolinha" que permite a utilização em quaisquer ambientes dos industriais aos clássicos.



SINALIZAÇÃO

tuboart®

LFTeixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tuboart.com.br



Descrição

Pedestal confeccionado em material plástico (base e ponteira- PE, corpo - PVC, cj.retratil - ABS) com base preenchida em concreto (peso aproximado do conjunto: 5,0 kg) e conjunto retratil composto de estrutura plastica, mola de recolhimento e fita em poliester com largura de 15 mm comprimento maximo de 1,5 metros, distancia essa recomendada entre os pedestais para uma total eficiência na utilização e equilibrio)

Aplicação

Sinalização, orientação de fluxo, isolamento e demarcação de áreas em ambientes internos e externos, uma alternativa mais pratica quando comparado aos pedestais + correntes.

Diferenciais

Base confeccionada em peça única, sem tampa na parte inferior, o que não permite o vazamento de resíduos do concreto que preenche a base nem promove riscos ao piso com rebites e parafusos na base, como ocorrem na maioria das opções disponiveis no mercado. Resistente as intempéries, inoxidável. Ponteira em formato de "bolinha" que permite a utilização em quaisquer ambientes dos industriais aos clássicos.



SINALIZAÇÃO


tuboart®

LFTeixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tuboart.com.br



Peso 14Kg



Descrição

Pedestal confeccionado em material plástico de alta durabilidade (base e ponteira- PE, corpo - PVC) com base preenchida em concreto (peso aproximado do conjunto: 14,0 kg) e ganchos metálicos para fixação de correntes ou barras de isolamento (recomendamos a distância de até 4 metros entre os pedestais para uma total eficiência na utilização de correntes, barras de isolamento e equilíbrio)

Aplicação

Sinalização, orientação de fluxo de pessoas e veículos, isolamento e demarcação de áreas em ambientes internos e externos, em quaisquer tipos de piso.

Diferenciais

Pedestal projetado para uso pesado, muito resistente a impactos e condições de uso extremas. Permite a colocação de alça ergonômica (item opcional) para transporte dentro das normas ergonômicas e de segurança.


Base confeccionada em peça única, sem tampa na parte inferior, o que não permite o vazamento de resíduos do concreto que preenche a base, nem promove riscos ao piso com rebites e parafusos na base, como ocorrem na maioria das opções disponíveis no mercado. Resistente às intempéries, inoxidável, ganchos metálicos e design moderno.



SINALIZAÇÃO
tuboart®

LF Teixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tuboart.com.br



Descrição

Pedestal confeccionado em material plástico de alta durabilidade (base e tampa - PE, corpo - PVC) com base preenchida em concreto e conjunto retrátil em ABS com fita de alta resistência, mola para recolhimento e extensão da fita e encaixes em 3 posições para as mais diversas possibilidades de isolamento.

Aplicação

Sinalização e orientação de fluxos de pessoas e veículos, isolamento e demarcação de áreas, em ambientes internos e externos, em quaisquer tipos de pisos.

Diferenciais


Base confeccionada em peça única (sem tampa na parte inferior), resistente as intempéries, inoxidável, alta durabilidade, permite distância de até 2,5 metros entre as peças, permite a personalização do conjunto em cores (inclusive metalizado).




SINALIZAÇÃO
tuboart®

LFTeixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tuboart.com.br



Peso 14Kg



Descrição

Pedestal confeccionado em material plástico de alta durabilidade (base e ponteria- PE, corpo - PVC) com base preenchida em concreto (peso aproximado do conjunto: 14,0 kg) e ganchos metálicos para fixação de correntes ou barras de isolamento (recomendamos a distância de até 4 metros entre os pedestais para uma total eficiência na utilização de correntes, barras de isolamento e equilíbrio)

Aplicação

Sinalização, orientação de fluxo de pessoas e veículos, isolamento e demarcação de áreas em ambientes internos e externos, em quaisquer tipos de piso.

Diferenciais

Pedestal projetado para uso pesado, muito resistente a impactos e condições de uso extremas. Permite a colocação de alça ergonômica (item opcional) para transporte dentro das normas ergonômicas e de segurança.

Base confeccionada em peça única, sem tampa na parte inferior, o que não permite o vazamento de resíduos do concreto que preenche a base, nem promove riscos ao piso com rebites e parafusos na base, como ocorrem na maioria das opções disponíveis no mercado. Resistente às intempéries, inoxidável, ganchos metálicos e design moderno.




SINALIZAÇÃO
tuboart®

LFTeixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tuboart.com.br



Peso 23Kg



Descrição

Pedestal confeccionado em material plástico de alta durabilidade (base e ponteira- PE, corpo - PVC) com base preenchida em concreto (peso aproximado do conjunto: 23,0 kg) e ganchos metálicos para fixação de correntes ou barras de isolamento (recomendamos a distância de até 6 metros entre os pedestais para uma total eficiência na utilização de correntes, barras de isolamento e equilíbrio)

Aplicação

Sinalização, orientação de fluxo de pessoas e veículos, isolamento e demarcação de áreas em ambientes internos e externos, em quaisquer tipos de piso.

Diferenciais

Pedestal projetado para uso pesado, muito resistente a impactos e condições de uso extremas permite a colocação de alca ergonômica (item opcional) para transporte dentro das normas ergonômicas e de segurança. Base confeccionada em peça única, sem tampa na parte inferior, o que não permite o vazamento de resíduos do concreto que preenche a base nem promove riscos ao piso com rebites e parafusos na base, como ocorrem na maioria das opções disponíveis no mercado.

Resistente às intempéries, inoxidável, ganchos metálicos e design moderno.




SINALIZAÇÃO

tuboart®

LFTeixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tuboart.com.br



Descrição

Pedestal confeccionado em material plástico de alta durabilidade (base e tampa - PE, corpo - PVC) com base preenchida em concreto e conjunto retrátil em ABS com fita de alta resistência, mola para recolhimento e extensão da fita e encaixes em 3 posições para as mais diversas possibilidades de isolamento.

Aplicação

Sinalização e orientação de fluxos de pessoas e veículos, isolamento e demarcação de áreas, em ambientes internos e externos, em quaisquer tipos de pisos.

Diferenciais

Base confeccionada em peça única (sem tampa na parte inferior), resistente as intempéries, inoxidável, alta durabilidade, permite distância de até 2,5 metros entre as peças, permite a personalização do conjunto em cores (inclusive metalizado).




SINALIZAÇÃO
tubart®

LFTeixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tubart.com.br



PEDESTAIS PERSONALIZADOS



Descrição

Pedestal confeccionado em material plástico de alta durabilidade (base e ponteira- PE, corpo - PVC) com base preenchida em concreto (peso aproximado do conjunto: 5,5 kg) e placas moldadas nos formatos redonda, quadrada, retangular e seta.

Aplicação

Sinalização, orientação de fluxo, isolamento e demarcação de áreas com as mais diversas informações em ambientes internos e externos.

Diferenciais

Placa moldada em peça única, podendo ser fabricada em diversas cores envolvendo o corpo do pedestal, o que promove uma excelente resistência a quedas (inquebrável) e exposição a intempéries. Permite a personalização dos adesivos nas faces de acordo com necessidades específicas de cada cliente indiferente a qual a quantidade demandada.

Base confeccionada em peça única, sem tampa na parte inferior, o que não permite o vazamento de resíduos do concreto que preenche a base nem promove riscos ao piso com rebites e parafusos na base, como ocorrem na maioria das opções disponíveis no mercado.

Resistente às intempéries, inoxidável, ganchos metálicos e design muito superior a todas as demais existentes no mercado.




SINALIZAÇÃO

tuboart®

LFTeixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tuboart.com.br



Peso 15Kg

Descrição

Pedestal confeccionado em material plástico de alta durabilidade (base e tampa - PE, corpo - PVC) com base preenchida em concreto e conjunto retrátil em ABS com fita de alta resistência, mola para recolhimento e extensão da fita e encaixes em 3 posições para as mais diversas possibilidades de isolamento.

Aplicação

Sinalização e orientação de fluxos de pessoas e veículos, isolamento e demarcação de áreas, em ambientes internos e externos, em quaisquer tipos de pisos.

Diferenciais


Base confeccionada em peça única (sem tampa na parte inferior), resistente as intempéries, inoxidável, alta durabilidade, permite distância de até 2,5 metros entre as peças, permite a personalização do conjunto em cores (inclusive metálico).



SINALIZAÇÃO
tuboart®

LFTeixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tuboart.com.br



Descrição


Pedestal totem personalizável com conjunto de fita retrátil zebreada de até 5 metros de extensão. Confeccionado em material plástico de alta durabilidade (base e corpo - polietileno), com base preenchida em concreto e corpo com área para personalização. Conjunto retrátil confeccionado em em abs com fita zebreada em poliéster amarelo e preto de alta resistência, mola para recolhimento automático e trava de segurança.

Aplicação

Sinalização e orientação de fluxos de pessoas e veículos, isolamento e demarcação de áreas, em ambientes internos e externos, em quaisquer tipos de pisos.


Diferenciais

Base confeccionada em peça única (sem tampa na parte inferior), resistente as intempéries, inoxidável, alta durabilidade, placa com área para personalização de acordo com a demanda do cliente, corpo pode ser confeccionado em diversas cores e fita retrátil que permite uma distância de ate 5 metros entre as peças.





CAVALETES



Descrição

Cavalete confeccionado em polipropileno(PP) injetado na cor amarela, com informações e pictogramas para sinalização e identificação temporária de áreas de fluxo de pessoas. (peso aproximado do conjunto – 900 g)

Aplicação

Sinalização e demarcação temporária de áreas onde se tenha fluxo de pessoas, geralmente utilizado com informações e pictogramas referentes a piso escorregadio, molhado, homens trabalhando entre outros. Devido a seu pequeno peso é indicado para uso em ambientes internos.

Diferenciais


Cavalete 100% confeccionado em material plástico, o que permite o seu uso em contato diário com água. Possui modelos sugeridos de personalização, mas permite a colocação de qualquer informação na sua área de face 23x46cm, exatamente de acordo com a necessidade do usuário.




SINALIZAÇÃO
tuboart®

LFTeixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tuboart.com.br



Peso: 4,1kg



Descrição

Cavalete confeccionado em polietileno de alta densidade, em cores diversas, com informações e pictogramas para sinalização e identificação temporária de áreas de fluxo de pessoas e veículos (peso aproximado do conjunto – 4,1kg)

Aplicação

Sinalização e demarcação temporária de áreas onde se tenha fluxo de pessoas, veículos e demais ambientes, geralmente utilizado com informações e pictogramas como homens trabalhando, mantenha distância, perigo afaste-se entre outros. O seu dimensional imponente permite a sua utilização com eficiência em quaisquer tipos de ambientes.

Diferenciais

Cavalete 100% confeccionado em material plástico, o que permite o seu uso em contato diário com água e demais intempéries. Possui modelos sugeridos de personalização, mas permite a colocação de qualquer informação na sua área de face, bem como a adesivagem com adesivos refletivos exatamente de acordo com a necessidade do usuário e pode ser moldado em diversas cores diferentes (sem pintura, o material plástico na cor solicitada).




SINALIZAÇÃO
tuboart®

LFTeixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tuboart.com.br



Peso 21Kg



Descrição

Pedestal confeccionado em material plástico de alta durabilidade (base e tampa - PE, corpo - PVC) com base preenchida em concreto e conjunto retrátil em ABS com fita de alta resistência, mola para recolhimento e extensão da fita e encaixes em 3 posições para as mais diversas possibilidades de isolamento.

Aplicação

Sinalização e orientação de fluxos de pessoas e veículos, isolamento e demarcação de áreas, em ambientes internos e externos, em quaisquer tipos de pisos.

Diferenciais


Base confeccionada em peça única (sem tampa na parte inferior), resistente as intempéries, inoxidável, alta durabilidade, permite distância de até 2,5 metros entre as peças, permite a personalização do conjunto em cores (inclusive metalizado).



SINALIZAÇÃO
tuboart®

LFTeixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tuboart.com.br



Descrição

Cavalete da linha TUBOART, conjunto confeccionado em material plástico de alta durabilidade (base - VPE, corpo - PE, placa - poliestireno de 3mm de espessura com adesivação personalizada) com 2 bases preenchidas com concreto (peso aproximado do conjunto: 10kg), placa informativa e alças para transporte.

Aplicação

Sinalização, orientação de fluxo, isolamento e demarcação de áreas com as mais diversas informações em ambientes internos e externos, utilizado com frequência em isolamento temporário pois a alça e seu bom posicionamento permitem a sua movimentação.


Diferenciais

Bases confeccionadas em peça única, sem tampa na parte inferior que não permite o vazamento de resíduos do concreto. Preenche a base e promove a redução de risco de acidentes com rebites e parafusos na base, como ocorrem na maioria das opções disponíveis no mercado. Resistente a intempéries, inoxidável, possibilidade de personalização da placa de acordo com a necessidade do cliente (cores e impressão) e alça de alta resistência (aço galvanizado) para transporte.





BARREIRAS



Descrição

Pedestal confeccionado em material plástico de altadurabilidade (base e tampa - PE, corpo - PVC) com base preenchida em concreto e conjunto retrátil em ABS com fita de alta resistência, mola para recolhimento e extensão da fita e encaixes em 3 posições para as mais diversas possibilidades de isolamento.

Aplicação

Sinalização e orientação de fluxos de pessoas e veículos, isolamento e demarcação de áreas, em ambientes internos e externos, em quaisquer tipos de pisos.

Diferenciais

Base confeccionada em peça única (sem tampa na parte inferior), resistente as intempéries, inoxidável, alta durabilidade, permite distância de até 2,5 metros entre as peças, permite a personalização do conjunto em cores (inclusive metalizado).



SINALIZAÇÃO
tubart®

LFTeixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tubart.com.br



Descrição

Barreira totalmente confeccionada em material plástico, que permite diversas formas de utilização, como uma barreira física de isolamento, um sinalizador, um delimitador entre outras possibilidades.


Sua característica pantográfica resulta em pequeno volume para ser guardada ou estocada, e uma excelente extensão em utilização.

Aplicação

Isolamento e identificação de áreas, de pequenas ou grandes extensões, em ambientes internos ou externos, utilizada com muita frequência no isolamento de áreas para manutenção e isolamento de áreas pela segurança do trabalho.

Diferenciais:

Abertura de até 3,2 metros, material inoxidável, fácil movimentação com alças, carcaça externa altamente resistente a impactos e hastes com adesivo refletivo. Possibilidade de moldagem em diversas cores.



peso aprox.conjunto - 12 kg



EXTENSÃO VARIÁVEL





DIVERSAS CORES



SINALIZAÇÃO
tuboart®

LFTeixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tuboart.com.br



Descrição

Barreira totalmente confeccionada em material plástico, que permite diversas formas de utilização, como uma barreira física de isolamento, um sinalizador, um delimitador de áreas e os seus pés que se encaixam, resultam em um pequeno volume para ser guardada ou estocada.

Aplicação

Isolamento e identificação de áreas, de pequenas ou grandes extensões, em ambientes internos ou externos, utilizada com muita frequência no isolamento de áreas para manutenção isolamento de áreas pela segurança do trabalho, entre outras infinitas possibilidades.

Diferenciais:

Material inoxidável (100% plástico), temos como opcional, um lastro para fixar na base para aumento de peso do conjunto caso necessite, a personalização dos adesivos pode ser feita exatamente de acordo com a necessidade dos clientes, e temos trilhos para encaixe e substituição de placas.





Descrição

Barreira totalmente confeccionada em material plástico, que permite diversas formas de utilização, como uma barreira física de isolamento, um sinalizador, um delimitador entre outras possibilidades.


Sua característica pantográfica resulta em pequeno volume para ser guardada ou estocada, e uma excelente extensão em utilização.

Aplicação

Isolamento e identificação de áreas, de pequenas ou grandes extensões, em ambientes internos ou externos, utilizada com muita frequência no isolamento de áreas para manutenção e isolamento de áreas pela segurança do trabalho.

Diferenciais:

Abertura de até 3,2 metros, material inoxidável, fácil movimentação com alças, carcaça externa altamente resistente a impactos e hastes com adesivo refletivo. Possibilidade de moldagem em diversas cores.



peso aprox.conjunto - 12 kg



EXTENSÃO VARIÁVEL



DIVERSAS CORES





SINALIZAÇÃO
tuboart®

LFTeixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tuboart.com.br



CORRENTES PARA SINALIZAÇÃO



**Embalagem
com 50mts**

Descrição

Corrente confeccionada em material plástico (polipropileno) de alta durabilidade, com dimensões que permitem a sua utilização combinada com desde os pedestais pequenos até os maiores com grande eficiência. Fornecida em sacos de 50 metros.

Aplicação

Sinalização e demarcação temporária de áreas onde se tenha fluxo de pessoas, geralmente utilizado combinado a um de nossos pedestais como suporte.

Diferenciais

totalmente confeccionada em material plástico resistente as intempéries, com cores vivas que permitem a sua ótima visualização mesmo a distância.



SINALIZAÇÃO

tuboart®

LFTeixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tuboart.com.br



PEDESTAIS PISCANTES ENERGIA SOLAR



Descrição

Pedestal confeccionado em material plástico de alta durabilidade (base - PE, corpo - PVC, tampa - PC) com base preenchida em concreto e ganchos metálicos para fixação de correntes ou barras de isolamento

Aplicação

Sinalização e orientação de fluxos de pessoas e veículos, isolamento e demarcação de áreas em ambientes internos e externos, em quaisquer tipos de pisos.

(para o conjunto energia solar é necessária a exposição ao sol)

Diferenciais


Base confeccionada em peça única (sem tampa na parte inferior), resistente às intempéries, inoxidável, alta durabilidade, permite distância de até 4 metros entre as peças para utilização com correntes.

Não precisa de fios, nem recargas de bateria em energia elétrica.

AUTONOMIA TOTAL DO CONJUNTO PISCANTE

Conjunto Piscante

Lente de policarbonato Bayer, 4 LEDS de alta luminosidade (360 graus de visualização), placa de captação de energia marca SCHOTT (alemã) e bateria com capacidade de 800mah com vida útil estimada superior a 3 anos. Quanto ao funcionamento após 8 horas de exposição ao sol teremos uma recarga total para um período de aproximadamente 54 horas piscando, o conjunto possui sensor de luminosidade que inicia e desliga os LEDS de acordo com a iluminação ambiente (começa a piscar no fim da tarde e desliga automaticamente ao amanhecer).



SINALIZAÇÃO

tubart®

LFTeixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tubart.com.br



Descrição

Pedestal confeccionado em material plástico de alta durabilidade (base - PE, corpo - PVC, tampa - PC) com base preenchida em concreto e ganchos metálicos para fixação de correntes ou barras de isolamento e alça para transporte seguindo regras de ergonomia e segurança

Aplicação

Sinalização e orientação de fluxos de pessoas e veículos, isolamento e demarcação de áreas em ambientes internos e externos, em quaisquer tipos de pisos.
(para o conjunto energia solar é necessária a exposição ao sol)

Diferenciais

Base confeccionada em peça única (sem tampa na parte inferior), resistente as intempéries, inoxidável, alta durabilidade, permite distância de até 4 metros entre as peças para utilização com correntes.


Não precisa de fios, nem recargas de bateria em energia elétrica.

AUTONOMIA TOTAL DO CONJUNTO PISCANTE

Conjunto Piscante


Lente de policarbonato Bayer, 4 LEDS de alta luminosidade (360 graus de visualização), placa de captação de energia marca SCHOTT (alemã) e bateria com capacidade de 800mah com vida útil estimada superior a 3 anos. Quanto ao funcionamento após 8 horas de exposição ao sol teremos uma recarga total para um período de aproximadamente 54 horas piscando, o conjunto possui sensor de luminosidade que inicia e desliga os LEDS de acordo com a iluminação ambiente (começa a piscar no fim da tarde e desliga automaticamente ao amanhecer).

Peso 14Kg



SINALIZAÇÃO

tuboart®



Peso 15Kg

Descrição

Pedestal confeccionado em material plástico de alta durabilidade (base e ponteira- PE, corpo – PVC e placa em PEAD) com base preenchida em concreto (peso aproximado do conjunto: 14,5 kg) e placas moldadas nos formatos redonda (diâmetro – 45 cm), quadrada (45 x 45 cm), retangular (45 x 22,5 cm) ou seta (45 x 22,5 cm).


Aplicação

Sinalização, orientação de fluxo, isolamento e demarcação de áreas com as mais diversas informações em ambientes externos.

Diferenciais

Placa moldada em peça única de polietileno de alta durabilidade, podendo ser fabricada em diversas cores envolvendo o corpo do pedestal, o que promove uma excelente resistência a quedas (inquebrável) e exposição a intempéries. Permite a personalização dos adesivos nas faces de acordo com necessidades específicas de cada cliente indiferente a qual a quantidade demandada. Base confeccionada em peça única, sem tampa na parte inferior, o que não permite o vazamento de resíduos do concreto que preenche a base nem promove riscos ao piso com rebites e parafusos na base, como ocorrem na maioria das opções disponíveis no mercado. Resistente as intempéries, inoxidável e design muito superior a todas os demais existentes no mercado





Descrição

Pedestal confeccionado em material plástico de alta durabilidade (base - PE, placa e alça - PEAD, corpo - PVC e ponteira -PC) com base preenchida em concreto (peso aproximado do conjunto 14 kg) e placas moldadas nos formatos redondo (diâmetro 45 cm) e quadrada (45 x 45 cm) e ponteiros piscantes com LEDS e recarregamento por energia solar.

Aplicação

Sinalização e orientação de fluxos de pessoas e veículos, isolamento e demarcação de áreas, em ambientes internos e externos, em quaisquer tipos de pisos.

Diferenciais

Base confeccionada em peça única (sem tampa na parte inferior), e placa moldada em peça única com duas faces, com excelente resistência ao impacto (praticamente inquebrável) e as intempéries (pode ficar no tempo). A placa pode ser moldada na cor desejada e a personalização dos textos e desenhos na placa é 100% personalizável.

A ponteira piscante não precisa de fios, nem recargas de bateria em energia elétrica.

AUTONOMIA TOTAL DO CONJUNTO PISCANTE

Conjunto Piscante

Lente de policarbonato Bayer, 4 LEDS de alta luminosidade (360 graus de visualização), placa de captação de energia marca SCHOTT (alemã) e bateria com capacidade de 800mah com vida útil estimada superior a 3 anos.

Quanto ao funcionamento após 8 horas de exposição ao sol teremos uma recarga total para um período de aproximadamente 54 horas piscando, o conjunto possui sensor de luminosidade que inicia e desliga os LEDS de acordo com a iluminação ambiente (começa a piscar no fim da tarde e desliga automaticamente ao amanhecer).





SINALIZAÇÃO
tuboart®

LFTeixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tuboart.com.br



MAX PAINEL



Descrição

conjunto montado com a linha max de pedestais (14 kg) e hastes, para isolamento modular, permite desmontagem e pode ter diversas bandeiras (lonas) com diferentes informações para um mesmo suporte, a lona possui um velcro para fechamento o que possibilita a troca das mesmas com muita facilidade. Possui alças para movimentação.


Aplicação

Utilizado com uma cavalete informativo pesado, pode ser utilizado em ambientes externos com condições climáticas intensas (suporta a exposição a grande ventos por exemplo).


Diferenciais

Pode ser utilizado em qualquer tipo de clima e pisos, alta resistência pois os pedestais possuem bases confeccionadas em peça única, sem tampa na parte inferior, o que não permite o vazamento de resíduos do concreto que preenche a base nem promove riscos ao piso com rebites e parafusos na base. O grande vantagem esta na possibilidade de se adquirir um único suporte e um conjunto de bandeiras (lonas) com diversas informações personalizadas de acordo com a necessidade dos clientes, para por exemplo ações promocionais com diferentes temas em cada dia da semana.





BARRA DE ISOLAMENTO



Descrição

Barra de isolamento confeccionada em material plástico (pvc flexível) de alta durabilidade, com ponteiros (ABS) para encaixe nos ganchos dos pedestais.

Fornecidas em lances de 1,0 e 1,5 metros, ou mesmo em comprimentos especiais sob consulta.
Nas cores preta, amarela e vermelha.

Aplicação

Sinalização e demarcação temporária de áreas onde se tenha fluxo de pessoas, geralmente utilizado combinado a um de nossos pedestais como suporte.

Diferenciais

Totalmente confeccionada em material plástico resistente às intempéries, com cores vivas que permitem a sua ótima visualização mesmo a distância e tem como seus grandes diferenciais quando comparadas às correntes, a questão de design muito mais refinado o que permite a sua utilização em ambientes não industriais e a possibilidade de limpeza, mantendo sempre o aspecto de um produto novo com alto brilho.



SINALIZAÇÃO

tuboart®

LFTeixeira Ind. Com. e Loc. de Artigos Plásticos Ltda.
Av. Wallace Simonsen, 1819 - Bairro Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09771-211
Tel.: 55 11 4330-0020 - 4330-8779 - 43327675

www.tuboart.com.br